

广东省药学会文件

粤药会〔2023〕148号

关于发布《狂犬病人免疫球蛋白临床应用 广东专家共识》的通知

各医疗机构：

狂犬病的病死率极高。在严重暴露后的早期，注射狂犬病人免疫球蛋白能有效清除病毒并抑制病毒在体内扩增。狂犬病人免疫球蛋白可在注射狂犬病疫苗起效前的空窗期间起到有效保护作用，从而降低狂犬病的发病率。作为被动免疫制剂，狂犬病人免疫球蛋白在临床上的合理使用一直存在争议。据此，本会药事管理专业委员会有关专家调研狂犬病人免疫球蛋白相关资料，并结合临床实践撰写《狂犬病人免疫球蛋白临床应用广东专家共识》。本共识对狂犬病人免疫球蛋白的临床应用等方面进行阐述，并对其临床应用提出推荐意见，希望能为临床工作者在实践中提供参考，以助其合理应用。

现予以发布，供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路 753 号东塔 701 房 广东省药学会 510080

联系电话：(020) 37886326, 37886321 传 真：37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网 址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

- 1、《狂犬病人免疫球蛋白临床应用广东专家共识》起草专家组
- 2、《狂犬病人免疫球蛋白临床应用广东专家共识》（请在本会网站“下

载专区” 下载)



附件 1

《狂犬病人免疫球蛋白临床应用广东专家共识》

起草专家组

顾问:

郑志华	广东省药学会	副理事长兼秘书长, 主任药师
潘越峻	广州医科大学附属市八医院	主任医师

执笔:

仇志坤	广东药科大学附属第一医院	副主任药师
曾育辉	广东药科大学附属第一医院	主任医师
梁秋玲	广东药科大学附属第一医院	副主任医师

医学专家 (以姓氏拼音为序):

陈德雄	广州医科大学附属第三医院	主任医师
陈荣健	江门市人民医院	主任医师
陈瑞芳	广东药科大学附属第一医院	副主任医师
常威	广东药科大学附属第一医院	副主任医师
关永佳	广东医科大学附属东莞第一医院	副主任医师
顾海峪	广州市第一人民医院	主任医师
黄志聪	肇庆市第一人民医院	主任医师
胡北	广东省人民医院	主任医师
蒋亚斌	暨南大学附属第一医院	主任医师
康新	南方医科大学第五附属医院	主任医师
梁宇强	茂名市人民医院	主任医师
刘斌	南方医科大学珠江医院	主任医师
刘同刚	东莞市东华医院	主任医师
李辉	广州中医药大学第三附属医院	主任医师
李海忠	中山市博爱医院	副主任医师
潘明达	云浮市中医院	副主任医师
苏运辉	广东药科大学附属第一医院	主任护师

易春	广州市荔湾区人民医院	主任医师
王国标	惠州市中心人民医院	主任医师
吴晓伟	南方医科大学附属中西医结合医院	副主任医师
张凡	广东药科大学附属第一医院	副主任医师
张永标	中山大学附属第三医院	主任医师

药学专家（以姓氏拼音为序）：

陈杰	中山大学附属第一医院	主任药师
陈吉生	广东药科大学附属第一医院	主任药师
陈艳芳	广州医科大学附属市八医院	主任药师
冯昌文	肇庆市第一人民医院	主任药师
赖莎	广东药科大学附属第一医院	副主任药师
李亦蕾	南方医科大学南方医院	主任药师
李咏梅	广州医科大学附属第五医院	主任药师
麦海燕	中山大学附属第三医院	副主任药师
莫小兰	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	主任药师
邱凯锋	中山大学孙逸仙纪念医院	主任药师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师
王勇	广东省药学会	学术部主任、副主任药师
王勇	南方医科大学珠江医院	教授
王若伦	广州医科大学附属第二医院	主任药师
杨晨	南部战区总医院	主任药师
姚晖	佛山市第二人民医院	主任药师
喻鹏久	广州医科大学附属第一医院	副主任药师
张诚光	广东省第二中医院	主任中药师
曾泗宇	广东省第二人民医院	主任药师
郑锦坤	粤北人民医院	主任药师
钟诗龙	广东省人民医院	研究员
周志凌	珠海市人民医院	主任药师

秘书：

陈楚君	广东药科大学附属第一医院	药师
李龙	广东药科大学附属第一医院	医师
朱海平	广东药科大学附属第一医院	主治医师
杨文艺	广东药科大学附属第一医院	主管护师